

Благодарим Вас за покупку **NOSPARO** системы безопасности, которая дополняет обязательства по Закону 110/75 ст. 20 и 20а о хранении оружия и безопасности людей.

Основная цель **NOSPARO** чтобы не дать людям несанкционированное оружие может быть загружено без согласия владельца.

Шлюз **NOSPARO** предназначен для всех ружей 12 калибра, с гладкими стержнями для ручной загрузки, с камерой сгорания L 70 мм. Не уточняется Для других калибров или других видов оружия и в настоящее время является единственной системой испытанная и контролируемая система безопасности с национального испытательного стенда огнем Гардона Валь Тромпии.

# NOSPARO

SERRATURE DI SICUREZZA PER FUCILI

# C12M

ЗАМКИ NOSPARO ДЛЯ ВИНТОВОК C12M

## ВВОД



Убедитесь, что патронная камера является свободной, чистой и свободной от смазочных масел. Эта операция должна проводиться в соответствии с инструкцией владельца.

Проверьте, что замок **NOSPARO** имеет суппорт полностью "закрыт". При необходимости возьмите его одной рукой и поверните ключ другой в направлении против часовой стрелки, пока не дойдете до конца винта.



Нажмите замок **NOSPARO** внутри ствола до упора и 5/6 мм от плоскости экстрактора (в случае разрывов с L > 70 мм замок не достигает остановки).



Замкните выстрел, сделайте холостой выстрел, чтобы не держать бойки взведенными.



Вставьте замок **NOSPARO** в патронную камеру винтовки, со стороны затылка, как если бы это был обычный патрон 12-го калибра.



Поверните ключ по часовой стрелке до достижения максимального возможного поворота (во время испытаний на национальном испытательном стенде замок был затянута до 3 нм).

Поверните клавишу по часовой стрелке, пока не почувствуете остановку "щелчка" или, наоборот, пока не достигнете отметки выравнивания (0 градусов).

Выньте ключ, повторите операцию в случае двойного или перекрытия.

## ВНИМАНИЕ

- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь снять замок **NOSPARO** без ключа, поскольку любая попытка взлома может привести к повреждению как оружия, так и самого замка.

- Ключ является единственным инструментом, подходящим для снятия замка **NOSPARO**.

## NOSPARO C12M SAFETY LOCK FOR 12-GAUGE GUNSHOT TESTED BY BANCO NAZIONALE DI PROVA

### добыча



Чтобы снять замок **NOSPARO**, откройте винтовку и вставьте ключ.



Поверните ключ на несколько градусов для того чтобы неверно выровнять от зазубрины.



Поверни ключ по часовой стрелке до конца винта.



Вытащите ключ и замок **NOSPARO**, чтобы не разорвать уплотнительное кольцо из-за краев экстрактора.

### важно



• Обратите внимание на номер, напечатанный на ключе (смотрите пример на фото) в соответствующей коробке упаковки и держите его в безопасном месте: в случае потери ключа свяжитесь с вашим дистрибьютором и сообщите этот номер вместе с доказательством покупки.

• Рекомендуется не реже одного раза в год снимать замок NOSPARO и чистить оболочку влажной тканью, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии.

### заметки

- 1 Блокировка **NOSPARO** также вставлена позволяет осушить аккумулятор ("пустой выстрел"), потому что его след не влияет на радиус действия выстрелов.
- 2 Чтобы увеличить срок службы оболочки, держите ее чистой и без масла, когда она не используется. Проверьте ее при каждом использовании, чтобы убедиться, что нет трещин или порезов.
- 3 Избегайте удаления замка **NOSPARO**, если суппорт не полностью закрыт, так как оболочка может быть повреждена.
- 4 Рабочая температура, в пределах которой оболочка сохраняет свои характеристики -45 C+ 125 C.
- 5 Когда **NOSPARO** продается парами, Предоставленный набор ключей позволяет открывать оба замка.

**NOSPARO** is a trademark of **PREFER** srl  
Via F.lli Cervi, 63 - 20023 Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) ITALY  
**SERRATURE MADE IN ITALY**



# NOSPARO

## SERRATURE DI SICUREZZA PER FUCILI

**nosparo.it**

**NOSPARO** strengthens the obligations prescribed by the Italian Law 110/75 art. 20 and 20 bis with regard to the safety of weapons and people.