

Merci d'avoir acheté **NOSPARO**, le système de sécurité qui respecte les obligations prescrites par la loi italienne 110/75 art. 20 et 20 bis en ce qui concerne la sécurité des armes et des personnes.

L'objectif principal de **NOSPARO** est d'empêcher les gens de charger l'arme sans le consentement du propriétaire.

La serrure **NOSPARO** a été conçue pour tous les fusils de calibre 12, avec canon à âme lisse pour le chargement manuel, avec chambre de combustion L=70 mm ou plus. Il n'est pas conçu pour tout autre calibre ou tout autre type d'arme et jusqu'à présent, c'est le seul système de sécurité testé et contrôlé par le Banco Nazionale di Prova, situé à Gardone Val Trompia, Italie

NOSPARO

SERRURE DE SÉCURITÉ POUR LE FUSIL

C12M

INSERTION



S'assurer que la chambre de la cartouche est vide, propre et exempte d'huiles lubrifiantes. Cette opération doit être effectuée conformément au manuel du propriétaire des armes.

Vérifier que la serrure **NOSPARO** a la pince complètement "fermée". Si nécessaire, saisissez-le d'une main et tournez la clé avec l'autre dans le **sens anti-horaire** jusqu'au bout de la vis.



Pousser le verrou **NOSPARO** à l'intérieur du canon jusqu'à un arrêt et 5/6 mm sous le plan des éjecteurs (en cas de chambres de tir avec L >70 mm, le verrou n'atteint pas un arrêt).



Fermez le tir, tirez à blanc pour éviter de garder les percuteurs armés.



Insérer le verrou **NOSPARO** dans la chambre de la cartouche du coup de feu, du côté de la culasse, comme s'il s'agissait d'une cartouche normale de calibre 12.



Tourner la clé dans le sens horaire jusqu'à ce que la torsion maximale possible soit atteinte (lors des essais à la Banco Nazionale di Prova, la serrure a été serrée à 3 Nm).

Tournez la clé dans le anti-horaire jusqu'à ce que vous entendiez le son du "clic" ou jusqu'à ce que vous atteigniez le repère d'alignement (0 degré).

Retirez la clé, répétez l'opération en cas de fusil double ou superposé.

ATTENTION

- Vous ne devez en aucun cas tenter de retirer le verrou **NOSPARO** sans sa clé, car toute tentative d'effraction pourrait endommager l'arme et le verrou lui-même.

- La clé est le seul outil approprié pour extraire le verrou **NOSPARO**.

**NOSPARO C12M SAFETY LOCK FOR 12-GAUGE GUNSHOT
TESTED BY BANCO NAZIONALE DI PROVA**

EXTRACTION



Pour retirer le verrou **NOSPARO**, ouvrez le fusil et insérez la clé.



Tourner la clé dans le **sens antihoraire** jusqu'à ce que la vis se termine.



Faites pivoter la clé d'un certain degré afin qu'elle ne s'aligne pas sur la position « clic ».



Tirer la clé et retirer le verrou **NOSPARO** en prenant soin de ne pas déchirer le O-anneau en raison des bords des éjecteurs.

IMPORTANT



- Notez le numéro imprimé sur la clé (voir exemple sur la photo) dans l'espace approprié du colis et conservez-le dans un endroit sûr : en cas de perte de la clé, contactez votre distributeur et dites-lui ce numéro avec la preuve d'achat.

- Il est recommandé de retirer le verrou **NOSPARO** au moins une fois par an et de nettoyer la gaine avec un chiffon humide pour la maintenir en bon état d'entretien.

NOTE

- 1 Le verrou **NOSPARO**, même lorsqu'il est inséré, permet le tir à blanc car ses dimensions n'interfèrent pas avec les percuteurs
- 2 Afin de maximiser la durée de vie de la gaine, gardez-la propre et exempte d'huiles lorsqu'elle n'est pas utilisée. Inspecter à chaque utilisation en s'assurant qu'il n'y a pas de fissures ou de coupures.
- 3 Éviter de retirer le verrou **NOSPARO** si la pince n'est pas complètement fermée car la gaine peut être endommagée.
- 4 La température de fonctionnement dans laquelle la gaine conserve ses caractéristiques de $-45\text{ C} + 125\text{ C}$.
- 5 Lorsque **NOSPARO** est vendu par paire, le jeu de clés fourni permet l'ouverture des deux serrures.

NOSPARO is a trademark of **PREFER** srl
Via F.lli Cervi, 63 - 20023 Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) ITALY
SERRATURE MADE IN ITALY



NOSPARO

SERRURE DE SÉCURITÉ POUR LE FUSIL

nosparo.it

NOSPARO strengthens the obligations prescribed by the Italian Law 110/75 art. 20 and 20 bis with regard to the safety of weapons and people.